



- 4 Tiempos



Clasificación API	Grado SAE	Producto ESTRELLA	Aplicación
SM/SL	20W-50 25W-60 10W-30	PREMIUM	Vehículos gama alta/media
SL/CF-4	20W-50	GAS -ULTRA	Vehículos gama media y taxis
SF	40/50	PREMIUM HD	Vehículos anteriores 1990

- 2 Tiempos - Enfriados por Aire



Clasificación JASO / ISO	Clasificación API	Producto ESTRELLA	Aplicación
FC	-	MOTOCROSS	Motos alto cilindraje control de humo
FB	TC	ULTRAGLADE 50/1	Scotters y motores pequeños

- 2 Tiempos – Enfriados por Agua




Clasificación NMMA	Clasificación API	Producto ESTRELLA	Aplicación
TCW-3	-	ULTRAGLADE 50/1	Motores fuera de borda nuevos/alta potencia



Clasificación API	Otras Clasificaciones	Grado SAE	Producto ULTRA	Aplicación
CI-4/SL	ACEA B3-98/E3-96/A3-98 MB 229.1 Volvo VDS y VDS-2 Mack EO-M Plus Cummins CES20071	15W-40	DIESEL-SUPER	Motores modernos 4T de trabajo severo e intervalos extendidos
CJ-4/SF	ACEA B2-96/E2-96/A3-98 Volvo VDS	15W-40	DIESEL 15W40 CH4	Motores 4T de trabajo pesado
CF-2/CF/SF	-	30/40/50	DIESEL SUPER SJ	Motores 2T y anteriores a 1990

Automotriz - Transmisión



Clasificación API	Otras Clasificac.	Grado SAE	Producto ULTRA	Aplicación
MT-1/GL-5	GO-H	80W-90 85W-140	ULTRA GEAR	Transmisiones y diferenciales altamente cargados
GL-5	-	90 / 140	ULTRA GEAR	Transmisiones mecánicas EP moderado
-	Dexron III Mercon V ATF-3	10W	LUBRIMATIC	Transmisiones automáticas

- Hidráulicos - Multipropósito**



Clasificaciones	Viscosidad ISO VG	Producto ESTRELLA	Aplicación
JD20D/TO-2/C-4/ MF M1141/UDT	68		Fluido multifuncional equipo agrícola
-	32 / 46		Sistemas hidráulicos automotrices

- Grasas**



Clasificación NLGI	Espesante	Producto ESTRELLA	Observaciones
NLGI 2	Litio Complejo		Multipropósito EP
NLGI 2	Arcillas		Alta Temperatura antifricción
NLGI 2	Litio		Bisulfuro de Molibdeno

Industria

Aplicaciones Generales

Producto/ Aplicación	Rango Viscosidad	Producto ULTRA
Hidráulicos AW	ISO VG 32 - 68	HIDRAULIC OIL
Engranajes EP	ISO VG 32 - 460	
Compresores Reciprocantes	ISO VG 32- 100	INALA
Compresores Refrigeración	ISO VG 32-220	REFRI OIL
Cilindros	ISO VG 460 - 1000	
Herramientas Neumáticas	ISO VG 100 - 150	OIL



Industria/Aplicación	Producto ULTRA	Rango Viscosidad
Textiles	OIL TEXTIL TEXTOIL 22	ISO VG 15 - 32
Trenes Siderúrgicas	OIL RIELES	ISO VG 100 – 460
Protección	PROTEC OIL	ISO VG 3 - 32
Metalúrgicas	ULTRAYMET	ISO VG 32 – 220
Transferencia de calor	TRANSFER	ISO VG 22 – 100
G. Eléctrica Transformadores	DIELECTRICO	ISO VG 10 – 15
Cadenas / Cables	LUBRIARRESTRE	ISO VG 10 – 15

